VAREJO
PORTFÓLIO COMERCIAL

1ª EDIÇÃO - JUNHO/2019

MATERIAL DE USO EXCLUSIVO
REPRESENTANTE HYDRONORTH

Hydronorth
Preservando o seu bem-estar

Representante Hydronorth,

Este material foi desenvolvido para facilitar e apoiar o dia a dia da equipe comercial.
Aqui você encontrará informações atualizadas sobre:

PSQ (Abrafati)

Produtos e seus atributos

Cores

Embalagens

Sistema tintométrico

Periodicamente, vamos atualizar o conteúdo para que você, agente comercial, tenha em primeira mão tudo que devemos oferecer como soluções em produtos e serviços aos nossos canais de venda:

- Lojas de Tintas
- Materiais de Construção
- Home Centers
- Distribuidores e Atacadistas em geral

A medida em que atualizarmos o conteúdo, incluiremos argumentos para vencer as objeções das visitas diárias, colocaremos:

1. Análises comparativas de desempenho técnico de produtos concorrentes diretos e indiretos;
2. Análises comparativas de comunicação dos atributos e rótulos dos principais concorrentes;
3. Recomendações táticas focadas na sua região de vendas (UF);
4. Modelos para propostas comerciais;
5. Exemplos de melhores práticas comerciais e de trademarketing que podem ser replicadas.

Teremos versões impressas e versões digitais, dependendo do volume de atualização.

Outros materiais de marketing e de PDV serão desenvolvidos com o propósito de comunicar os agentes influenciadores da nossa estratégia como: consumidores, balconistas, pintores, arquitetos.

Boas Vendas!

ESTE MATERIAL É DE USO EXCLUSIVO DO REPRESENTANTE E NÃO DEVE SER COMPARTILHADO COM CLIENTES, CONCORRENTES, AMIGOS, COLEGAS E ETC...

MATERIAL RESTRITO, USO EXCLUSIVO VENDEDOR HYDRONORTH.

MAS AFINAL? O QUE É O PSQ?

Tinta de qualidade®

O PSQ é o Programa Setorial da Qualidade, desenvolvido e acompanhado pela ABRAFATI (Associação Brasileira de Fabricantes de Tintas imobiliárias). Este programa foi criado há mais de 18 anos pelos principais fabricantes de tintas do Brasil e com o apoio de grandes fornecedores como **DOW**, **BASF**, **BRASILATA** dentre outros. Seu propósito é promover a qualidade das tintas imobiliárias e estabelecer padrões mínimos de qualidade e desempenho, categorizando os grupos de tintas: **SUPER PREMIUM**, **PREMIUM**, **STANDARD**, **ECONOMICA**.

O maior desafio é, fiscalizar periodicamente e garantir que as empresas participantes e não participantes do programa garantam qualidade dos produtos dentro dos padrões estabelecidos.

ISO 9001
Sistema de Gestão de Qualidade

coatings care

PBQP do Habitat

Você sabia que a Hydronorth estava no grupo que promoveu a criação do PSQ?

Foi a **3ª empresa** do Brasil a se associar a este importante programa do seguimento.

Veja os números do PSQ desde a criação:

90% do volume de tintas decorativas do mercado são de empresas participante do programa.

53 associados.

17.000 amostras testadas.

44.000 ensaios de desempenho.

Várias Normas Técnicas **NBR** revisadas.

Muitos termos de ajuste de conduta (TAC), assinados com fabricantes de tintas não-conformes.

Após anos de trabalho consistente, em 2019 o **PSQ** iniciou sua **1ª campanha de comunicação nas redes sociais**, com o propósito de educar o consumidor de como e porque comprar uma tinta de qualidade. Esta campanha abrange pintores, engenheiros, arquitetos, decoradores e consumidores finais.

Acompanhe o site: **www.tintadequalidade.com.br** e confira o conteúdo.

MAS PARA QUE SERVE ESSE PROGRAMA NA PRÁTICA?

Entender e acompanhar o PSQ no dia a dia serve para, que você se mantenha atualizado sobre os movimentos da **Hydronorth** com as categorias de produtos, bem como, quais as marcas conformes e não-conformes estão sendo comercializadas pelas lojas, ampliando o repertório de argumentos contra concorrentes e entrantes.

MATERIAL RESTRITO, USO EXCLUSIVO VENDEDOR HYDRONORTH.

VOCÊ É A CARA DA HYDRONORTH PARA O MERCADO.

Compartilhe com a Hydronorth o que só você tem a oportunidade de participar, o dia a dia dos nossos clientes, revendedores e distribuidores. **Seu conteúdo poderá ser publicado em nossas redes sociais.**

O QUE VOCÊS PODEM COMPARTILHAR?

- Recebimento de produto no lojista;
- Treinamento de balconistas e ativação de PDV;
- Testemunhos de consumidores que compraram e gostaram do resultado dos produtos;
- Exemplos reais de aplicação em obras;
- Agradecimentos de lojista, cliente final, pintor ou representante, sobre a boa experiência com a marca.
- Trabalhos de pintores que usam e gostam de Hydronorth;

Envie vídeos ou fotos para:
ana.siconato@ hydronorth.com.br
(43) 99141.8464

MATERIAL RESTRITO, USO EXCLUSIVO VENDEDOR HYDRONORTH.

/HydronorthOficial @hydronorth Hydronorth

#COMPARTILHE!



PORTFÓLIO DE PRODUTOS 2019

TINTAS

PREMIUM

- PROTEGE E DECORA FOSCO[1]
- PROTEGE E DECORA SEMI-BRILHO[1]
- PROTEGE E DECORA LAVE-LIMPE/ACETINADO[1]

STANDARD

- RENDE+ ACRILICO STANDARD FOSCO[1]
- LÁTEX FOSCO[1]

ECONÔMICA

- CASA BONITA
- PINTA GESSO

NOVOPISO

- NOVOPISO PREMIUM
- SUPER NOVOPISO PREMIUM LISO[5]
- SUPER NOVOPISO PREMIUM SEMI-BRILHO

ESMALTES

- ESMALTE SECA FÁCIL BASE ÁGUA PREMIUM[1]
- ESMALTE SINTÉTICO SECAGEM RÁPIDA STANDARD

SPRAY

- PINTA FÁCIL USO GERAL
- PINTA FÁCIL METÁLICO
- PINTA FÁCIL ALTA TEMPERATURA
- TIRA FÁCIL REMOVEDOR

VERNIZES

- VERNIZ DUPLO FILTRO SOLAR[2]
- VERNIZ MARITIMO[2]
- VERNIZ COPAL[2]

VIDA

- COLORANTES VIDA A BASE ÁGUA

RESINAS

RESINAS

- RESINA ACQUA MULTIUSO
- RESINA MULTIUSO (SOLVENTE)
- RESINA MADEIRA ALTA PERFORMANCE[4]
- RESINA MADEIRA COLORIDA [3 E 4]
- SILICONE HYDRONORTH
- NORTHSEAL RESINA MULTIUSO INCOLOR[4]
- RESICRIL RESINA SOLVENTE INCOLOR[6]
- SUPER RESINA MULTIUSO ACQUA INCOLOR[4]

PROFISSIONAL

- RESINA ALTA PERFORMANCE

IMPERMEABILIZANTES

PROFISSIONAL

- IMPERMEABILIZANTE TELHADOS E LAJES
- PAREDES E MUROS TINTA IMPERMEABILIZANTE [1]
- HYDROMANTA LÍQUIDA ULTRA
- PINTURA EMBORRACHADA
- SILICONE ULTRA HIDROFULGANTE
- HYDROCIT ADITIVO IMPERMEABILIZANTE[4]
- HYDROPIX ADESIVO ARGAMASSA[4]
- ECOPINTURA TELHADO BRANCO ALTA CAMADA[5]
- ECOPINTURA TELHADO BRANCO BAIXA CAMADA[5]

TEXTURAS

GRAFFIATO®

- GRAFFIATO® PREMIUM RISCADO[1]
- GRAFFIATO® PREMIUM ARTE[1]
- GRAFFIATO® PREMIUM LISO[1]
- GRAFFIATO® STANDARD RISCADO
- GRAFFIATO® STANDARD ARTE
- GRAFFIATO® STANDARD LISO

COMPLEMENTOS GERAL

COMPLEMENTA PINTURA

- SELADOR ACRÍLICO
- MASSA CORRIDA
- MASSA ACRÍLICA

BASE ÁGUA

- HYSOTHERM FUNDO PARA RESINAS
- LIMPADOR ULTRA - MULTI-SUPERFÍCIES
- FUNDO PREPARADOR DE PAREDES BASE ÁGUA

BASE SOLVENTE

- SOLVCRYLL DILUENTE RESINAS BASE SOLVENTE
- AGUARRÁS
- FUNDO NIVELADOR
- FUNDO A ÓLEO HYDRONORTH[4]
- ZARCÃO UNIVERSAL

[1] ESSE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL EM CORES PRONTAS E TAMBÉM EM BASES PARA O SISTEMA VIDA 2.0.

[2] ESSE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL INCOLOR E CORES PRONTAS COM VENDA PILOTO EXCLUSIVA NO ESTADO DO RJ.

[3] ESSE PRODUTO ESTÁ DISPONÍVEL INCOLOR E CORES PRONTAS. OS SACHÊS MADEIRA BONITA E MADEIRA ACETINADA ESTÃO FORA DE LINHA (VENDA SUSPENSA).

[4] ESSES PRODUTOS AINDA ESTÃO DISPONÍVEIS PARA VENDA, PORÉM SOB ANÁLISE DE DESEMPENHO PARA RETIRADA DE LINHA ATÉ O FINAL 2019. AVISO PRÉVIO DE 30 DIAS.

[5] ESSES PRODUTOS SÃO DEDICADOS AO HOME CENTER NACIONAL

[6] ESSE PRODUTO É VENDIDO DE MANEIRA RESTRITA, SUA COMERCIALIZAÇÃO SÓ PODE SER LIBERADA SOB CONSULTA DO GESTOR COMERCIAL.

PROTEGE & DECORA

TINTA ACRÍLICA PREMIUM

Tinta de qualidade

Crômio F	Elefante F	Patativa F	Martim-Pescador F	Melodia do Mar F	Escuridão F	Xaxim F	Branco Neve F S A
Branco Gelo F S A	Algodão Egípcio F S A	Pérola F S	Palha F S A	Marfim F S	Amarelo Canário F	Areia F S	Camurça F S
Pêssego F S	Marrocos F S	Laranja F S	Terracota F	Vermelho Graffiato F S	Uva F S	Erva Doce F S	Verde Amazonas F S
Verde Limão F S	Azul Marine F						

Vida
sua vida com mais cores

MÁXIMO RENDIMENTO **ACABAMENTO SOFISTICADO** **PROTEÇÃO UV** **SEM CHEIRO**

Protege&Decora	Cores Prontas (26)			Sitema Vida 2.0		
Embalagem	**18L**	**3,6L**	**900ml**	**16L**	**3,2L**	**800ml**
Rendimento (m^2/ demão)	**350m²**	**70m²**	**-**	**312m²**	**62m²**	**15m²**
Diluição	1ª demão até 40% , demais demãos 10 a 20%					
Secagem	1h ao toque, entre demãos 4h, final 72h					
Ambiente	Exteriores e Interiores					
Substratos	Alvenaria, Reboco, Gesso, Drywall, Massa Acrílica, Massa Corrida, Fibrocimento					
Acabamentos	**(F)osco, (S)emi-brilho, (A)cetinado/Lave-Limpe**					

MATERIAL RESTRITO, USO EXCLUSIVO VENDEDOR HYDRONORTH.

RENDE+

TINTA ACRÍLICA STANDARD

Tinta de qualidade

Vida
sua vida com mais cores

MAIOR DURABILIDADE | **ALTA CONSISTÊNCIA** | **BAIXO RESPINGO** | **BAIXO ODOR**

Rende +	Cores Prontas (30)			Sitema Vida 2.0		
Embalagem	**18L**	**3,6L**	**900ml**	**16L**	**3,2L**	**800ml**
Rendimento (m²/ demão)	**400m²**	**80m²**	**-**	**360m²**	**72m²**	**18m²**
Diluição	1ª demão até 60% , demais demãos 20 a 40%					
Secagem	1h ao toque, entre demãos 4h, final 72h					
Ambiente	Exteriores e Interiores					
Substratos	Alvenaria, Reboco, Gesso, Drywall, Massa Acrílica, Massa Corrida					
Acabamentos	**(F)osco**					

TINTA LÁTEX

STANDARD

Tinta de qualidade



Vida
sua vida com mais cores

SUPER COBERTURA | **PROTEÇÃO UV** | **FÁCIL DE RETOCAR** | **ACABAMENTO AVELUDADO**

Látex	Cores Prontas (18)			Sitema Vida 2.0		
Embalagem	**18L**	**3,6L**	**900ml**	**16L**	**3,2L**	**800ml**
Rendimento (m²/ demão)	**300m²**	**60m²**	**-**	**270m²**	**54m²**	**13m²**
Diluição	1ª demão até 40% , demais demãos 10 a 20%					
Secagem	1h ao toque, entre demãos 4h, final 72h					
Ambiente	Exteriores e Interiores					
Substratos	Alvenaria, Reboco, Gesso, Drywall, Massa Acrílica, Massa Corrida					
Acabamentos	**(F)osco**					

MATERIAL RESTRITO, USO EXCLUSIVO VENDEDOR HYDRONORTH.

CASA BONITA

TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA

Tinta de qualidade

F Branco Gatinho
F Crômio
F Elefante
F Rosa Melodia
F Alegria
F Laranja Maracatu
F Topo do Mundo
F Anil
F Azul Brasil
F Véu
F Verde Aziático
F Super Branco
F Branco Gelo
F Marfim
F Pérola
F Palha
F Areia
F Camurça
F Amarelo Canário
F Laranja Cítrico
F Vermelho Graffiato
F Erva Doce
F Verde Kiwi
F Verde Limão
F Preto
F Verde Brasil
F Amarelo Brasil

MAIOR COBERTURA | **SEM CHEIRO ANTI-MOFO** | **NOVA FÓRMULA** | **QUALIDADE COM ECONOMIA**

Casa Bonita	Cores Prontas (27)			Sitema Vida 2.0		
Embalagem	**18L**	**3,6L**	**900ml**	**16L**	**3,2L**	**800ml**
Rendimento (m²/ demão)	**300m²**	**60m²**	**-**	**-**	**-**	**-**
Diluição	1ª demão até 30% , demais demãos 10 a 20%					
Secagem	1h ao toque, entre demãos 4h, final 12h					
Ambiente	Exteriores e Interiores					
Substratos	Paredes internas de Alvenaria, Reboco, Concreto, Massa Corrida, Massa Acrílica, Gesso, Fibrocimento, Teto					
Acabamentos	**(F)osco**					

PINTA GESSO

TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA

Tinta de qualidade

F Branco Neve

ÓTIMA ADERÊNCIA | **USO DIRETO GESSO** | **USO DIRETO DRYWALL** | **FÁCIL DE RETOCAR**

Pinta Gesso	Cores Prontas (1)			Sitema Vida 2.0		
Embalagem	**18L**	**3,6L**	**900ml**	**16L**	**3,2L**	**800ml**
Rendimento (m²/ demão)	**Até 300m²**	**Até 60m²**	**-**	**-**	**-**	**-**
Diluição	1ª demão de 40 a 60%, demais demãos de 10 a 20%					
Secagem	1h ao toque, entre demãos 4h, final 72h					
Ambiente	Interiores					
Substratos	Gesso, Drywall, Gesso Acartonado					
Acabamentos	**(F)osco**					

MATERIAL RESTRITO, USO EXCLUSIVO VENDEDOR HYDRONORTH.



NOVOPISO

TINTA ACRÍLICA PREMIUM

F Branco
F Amarelo Demarcação
F Laranja
F Vermelho Bandeira
F Vermelho
F Verde
F Marrom Barroco
F Cinza Chumbo
F Preto
F Cerâmica
F Concreto
F Cinza
F Grafitte
F Azul

ALTO RENDIMENTO
ÓTIMA RESISTÊCIA E DURABILIDADE
ALTA RESISTÊNCIA AO ATRITO
FÁCIL DE APLICAR

NOVOPISO	Cores Prontas (14)			Sitema Vida 2.0		
Embalagem	**18L**	**3,6L**	**900ml**	**16L**	**3,2L**	**800ml**
Rendimento (m²/ demão)	**Até 350m²**	**70m²**	**17,5m²**	**-**	**-**	**-**
Diluição	1ª demão até 40% , demais demãos 10 a 20%					
Secagem	1h ao toque, entre demãos 3h, final 72h					
Ambiente	Exteriores					
Substratos	Cimentados, Quadras Esportivas, Calçadas, Estacionamentos					
Acabamentos	**(F)osco**					

SUPER NOVOPISO

TINTA ACRÍLICA PREMIUM

F S Cinza
F S Grafite
S Cinza Chumbo
S Concreto
S Vermelho Bandeira
S Branco
S Verde
S Amarelo Demarcação

LAVÁVEL (SEMI BRILHO)
ANTIDERRAPANTE
FÁCIL APLICAÇÃO
SUPER RESISTÊNCIA E DURABILIDADE

SUPER NOVOPISO	Cores Prontas (8)			Sitema Vida 2.0		
Embalagem	**18L**	**3,6L**	**900ml**	**16L**	**3,2L**	**800ml**
Rendimento (m²/ demão)	**Até 350m²**	**Até 70m²**	**-**	**-**	**-**	**-**
Diluição	1ª demão até 40% , demais demãos 10 a 20%					
Secagem	1h ao toque, entre demãos 3h, final 72h					
Ambiente	Exteriores					
Substratos	Cimentados, Quadras Esportivas, Calçadas, Estacionamentos, Áreas Industriais					
Acabamentos	**(F)osco, (S)emi-brilho**					

MATERIAL RESTRITO, USO EXCLUSIVO VENDEDOR HYDRONORTH.

ESMALTE SINTÉTICO

SECAGEM RÁPIDA STANDARD

Tinta de qualidade



ECONOMIZA TEMPO | **FÁCIL DE LIMPAR** | **PROTEÇÃO UV** | **EXCELENTE CUSTO X BENEFÍCIO**

Esmalte Sintético	Cores Prontas (28)			Sitema Vida 2.0		
Embalagem	**3,6L**	**900ml**	**225ml**	**3,6L**	**900ml**	**225ml**
Rendimento (m²/ demão)	**50m²**	**12m²**	**3m²**	**-**	**-**	**-**
Diluição	Pistola: máximo 25%. Pincel: 20%					
Secagem	30min ao toque, 2h entre demãos, final 7h					
Ambiente	Exteriores e Interiores					
Substratos	Metais e Madeiras					
Acabamentos	**(F)osco, (B)rilhante, (A)cetinado e (M)etalizado**					

ESMALTE SECA FÁCIL

BASE ÁGUA PREMIUM

Vida
sua vida com mais cores

NOVA FÓRMULA | **SECAGEM RÁPIDA** | **SEM CHEIRO** | **NÃO AMARELA**

Esmalte Seca Fácil	Cores Prontas (7)			Sitema Vida 2.0		
Embalagem	**3,6L**	**900ml**	**225ml**	**3,2L**	**800ml**	**225ml**
Rendimento (m²/ demão)	**70m²**	**18m²**	**-**	**65m²**	**16m²**	**-**
Diluição	1ª demão até 30% na pistola e até 10% no pincel ou rolo e demais demãos					
Secagem	30min. ao toque, 3h entre demãos, final 6h					
Ambiente	Exteriores e Interiores					
Substratos	Metais e Madeiras					
Acabamentos	**(B)rilhante, (A)cetinado**					

MATERIAL RESTRITO, USO EXCLUSIVO VENDEDOR HYDRONORTH.

TINTAS

SPRAY

USO GERAL

PINTA FÁCIL
USO GERAL

B Verniz
F B Branco
B Alumínio
B Alumínio Rodas
B Amarelo
B Dourado
B Vermelho
B Azul Claro
B Azul Escuro
B Verde Escuro
B Grafite
F B Preto

PINTA FÁCIL
TINTA METÁLICA

M Cromado
M Prata
M Ouro
M Dourado

PINTA FÁCIL
ALTA TEMPERATURA

M Alumínio
F Preto Fosco

TIRA FÁCIL
REMOVEDOR

Sprays	Uso Geral (12)	Alta Temperatura (2)	Tinta Metálica (4)	Removedor
Embalagem	**400ml**	**400ml**	**400ml**	**400ml**
Rendimento (m²/ demão)	**1,2m²**	**1,3m²**	**1,5m²**	**1,4m²**
Diluição	Pronto para uso			
Secagem ao Toque	15min.	20min.	15min.	-
Secagem entre Demãos	1h	2h	1h	-
Secagem Final	24h	24h	24h	-
Ambiente		Interno e Externo		
Substratos	Madeiras, ferro, gesso, cerâmica, metais e objetos artesanais	Escapamentos de motocicletas e carros, peças de motores, lareiras, chaminés, etc.	Objetos artesanais, decorações, gesso, cerâmica, metais e papeis	-
Acabamentos	**(F)osco, (B)rilhante**	**(F)osco, (M)etalizado**	**(M)etalizado**	-

MATERIAL RESTRITO, USO EXCLUSIVO VENDEDOR HYDRONORTH.

RESINAS ACRÍLICAS

RESINA ACQUA MULTIUSO

IMPERMEABILIZANTE

Incolor B	Branco Demarcação B	Pérola B	Amarelo Demarcação B	Caramelo B	Cerâmica Telha B	Cerâmica Ônix B	Vermelho Óxido B
Concreto B	Cinza B	Grafite B	Verde Quadra B				

REPELENTE A ÁGUA **PROTEÇÃO UV** **ANTI-BRANQUEAMENTO** **TELHA TÉRMICA IMPERMEABILIZANTE**

Resina Acqua	Cores Prontas (12)			
Embalagem	**18L**	**5L**	**3,6L**	**900ml**
Rendimento (m²/ demão)	**Até 230m²**	**Até 64m²**	**Até 46m²**	**Até 11,5m²**
Diluição	1ª demão até 10% , demais demãos até 10%			
Secagem	30min. ao toque, 4h entre demãos, final 24h			
Ambiente	Exteriores e Interiores			
Substratos	Telhas Cerâmicas, Telhas de Fibrocimento, Tijolos a Vista, Pedras Naturais, Concreto Aparente e Paredes			
Acabamentos	**(B)rilhante**			

MATERIAL RESTRITO, USO EXCLUSIVO VENDEDOR HYDRONORTH.

RESINA MULTIUSO

IMPERMEABILIZANTE

B F Incolor	B Branco Demarcação	B Pérola	B Amarelo Demarcação	B Caramelo	B Cerâmica Telha	B Cerâmica Ônix	B Vermelho Óxido
B Concreto	B Cinza	B Grafite	B Verde Quadra				

ALTO PODER DE IMPERMEABILIZAÇÃO

PROTEÇÃO UV

1ª RESINA ECOLÓGICA DO BRASIL

SUPER BRILHO POR MAIS TEMPO

Resina Multiuso	Cores Prontas (12)			
Embalagem	**18L (Homologado)**	**5L**	**3,6L**	**900ml**
Rendimento (m²/ demão)	**Até 210m²**	**Até 58m²**	**Até 42m²**	**Até 10,5m²**
Diluição	1ª demão até 20% , demais demãos até 10%			
Secagem	30min. ao toque, 6h entre demãos, final 120h			
Ambiente	Exteriores e Interiores			
Substratos	Telhas Cerâmicas, Telhas de Fibrocimento, Tijolos a Vista, Pedras Naturais, Concreto Aparente e Pisos (apenas versão incolor)			
Acabamentos	**(B)rilhante, (F)osco**			

MATERIAL RESTRITO, USO EXCLUSIVO VENDEDOR HYDRONORTH.

RESINAS ACRÍLICAS

RESINA ALTA PERFORMANCE

IMPERMEABILIZANTE

Incolor | Branco | Amarelo 300 | Cinza 201 | Cinza 202 | Cinza 203 | Azul 500 | Verde 600

- **ALTA RESISTÊNCIA AO ATRITO DE PESSOAS E PNEUS**
- **RESISTÊNCIA AO TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES**
- **SECAGEM SUPER RÁPIDA**
- **FÁCIL LIMPEZA**

Resina Alta Performance	Cores Prontas (8)			
Embalagem	18L		3,6L	
Rendimento (m²/ demão)	Até 120m²	Até 140m² Repintura	Até 24m²	Até 28m² Repintura
Diluição	Utilize o diluente SOLVCRYLL HYDRONORTH. Substratos Novo: 1ª demão 40% e demais de 10%, Repintutra: Todas as demãos 10%			
Secagem	Rolo, pistola convencional, pistola air less ou trincha. Secagem final: Tráfego leve: (de pessoas) 48h, Tráfego constante: (de pessoas) 96h Cura total para resistência química e tráfego de veículos: 7 dias.			
Ambiente	Interno e Externo			
Substratos	Pisos e concretos porosos diversos, paredes e azulejos verticais			
Acabamentos	**(B)rilhante**			

RESINA

SILICONE

HIDROFUGANTE

- **RÁPIDO E PRÁTICO**
- **AJUDA NA PRESERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE**
- **REPELENTE A ÁGUA E UMIDADE**
- **MANTÉM O ASPECTO NATURAL**

Silicone	Incolor					
Embalagem	3,6L			18L		
Rendimento (m²/ demão)	Porosidade Pequena: 30m²	Porosidade Média: 15m²	Porosidade Grande: 8m²	Porosidade Pequena: 150m²	Porosidade Média: 75m²	Porosidade Grande: 40m²
Diluição	Pronto para uso					
Secagem	10min ao toque, final 4h					
Ambiente	Interno e Externo					
Substratos	Tijolo Aparente, Telhas Cerâmicas, Pedras Naturais, Concreto Aparente.					
Acabamentos	**Aspecto natural (sem formação de filme)**					

MATERIAL RESTRITO, USO EXCLUSIVO VENDEDOR HYDRONORTH.

NOVO

LIMPADOR ULTRA

MULTI-SUPERFÍCIES POROSAS

- AÇÃO IMEDIATA
- BAIXO ODOR
- NÃO QUEIMA PELE NEM PLANTAS, NEM ANIMAIS
- ELIMINA FUNGOS E BOLORES

LIMPA TUDO, TUDO MESMO, DO TELHADO AO PISO.

LIMPA: TELHAS, TIJOLOS, PEDRAS NATURAIS, CIMENTADOS, CALÇADAS CERÂMICAS, PISOS, PASTILHAS POROSAS, REJUNTES, TEXTURAS E GRAFFIATO®

FICA A DICA

SEMPRE UTILIZE O KIT EXPERIÊNCIA PARA DEMONSTRAR TODAS AS QUALIDADES DO LIMPADOR ULTRA, NA HORA DA VENDA.

Uso	Exteriores e Interiores	
Tipo Substrato	Poroso	
Substratos	Telhas, Tijolos, Calçadas, Cimentados, Pedras, Rejuntes, Texturas, Graffiato®, etc...	
Embalagem	20L	5L
Rendimento por embalagem	Até 200m²	Até 50m²
Múltiplos por embalagem	1 unidade	Caixa com 4 unidades

ALTO PODER DESINCRUSTANTE

REMOVE RESÍDUOS DE CIMENTO E GOTAS SECAS DE PINTURA.

Hydronorth

GRAFFIATO®

GRAFFIATO®
PREMIUM

Crômio R	Elefante R	Adorno Rupestre R	Cortina de Teatro R	Papoula R	Vermelho Amor R	Apatita R	Oceano Pacífico R
Marola do Mar R	Eucalipto R	Grafite Escuro R	Maravilha R	Branco Natural R A L	Branco Neve R A L	Natural R A L	Marfim R
Palha R A	Erva Doce R A L	Capuccino R	Areia Nobre R	Verde Amazonas R A L	Areia R A	Mel R A	Amarula R
Ocre Colonial R A L	Terracota R	Vermelho Graffiato R A L	Chocolate R A	Preto Ônix R A			

Vida
sua vida com mais cores

ALTO PODER HIDROREPELENTE

ELIMINA FISSURAS E MICROFISSURAS

RENDIMENTO SUPERIOR

FÁCIL APLICAÇÃO

Graffiato Premium	Cores Prontas (29)						Sitema Vida 2.0					
Acabamentos	(R)iscado		(A)rte		(L)iso		(R)iscado		(A)rte		(L)iso	
Embalagem	28KG	6KG	25KG	6KG	25KG	6KG	28KG	6KG	25KG	6KG	25KG	6KG
Rendimento (m²/ demão)	12m²	3m²	20m²	5m²	22m²	5m²	12m²	3m²	20m²	5m²	22m²	5m²
Diluição	Pronto para uso, podendo diluir até 5%		Desempenadeira até 5% Rolo Textura 10 a 30%		Desempenadeira até 5% Rolo Textura até 10%		Pronto para uso, podendo diluir até 5%		Desempenadeira até 5% Rolo Textura 10 a 30%		Desempenadeira até 5% Rolo Textura até 10%	
Ambiente	Exteriores e Interiores				Interiores		Exteriores e Interiores				Interiores	
Secagem	4h ao toque, 4 horas entre demãos, 24 horas final											
Substratos	Alvenaria, Reboco, Fibrocimento, Concreto, Massa Acrílica e Massa Corrida											

MATERIAL RESTRITO, USO EXCLUSIVO VENDEDOR HYDRONORTH.



GRAFFIATO®

STANDARD

ALTO PODER HIDROREPELENTE | **ALTA ADERÊNCIA** | **ALTO RENDIMENTO** | **FÁCIL APLICAÇÃO**

Graffiato Standard	Cores Prontas (8)			Sitema Vida 2.0		
Acabamentos	**(R)iscado**	**(A)rte**	**(L)iso**	**(R)iscado**	**(A)rte**	**(L)iso**
Embalagem	**25KG**	**25KG**	**25KG**	**25KG**	**25KG**	**25KG**
Rendimento (m²/ demão)	**Até 9m²**	**Até 20m²**	**Até 22m²**	**-**	**-**	**-**
Diluição	Pronto para uso, podendo diluir até 5%	Desempenadeira até 5% Rolo Textura 10 a 30%	Desempenadeira até 5% Rolo Textura até 10%	-	-	-
Ambiente	Exteriores e Interiores		Interiores			
Secagem	4h ao toque, 4 horas entre demãos, 24 horas final					
Substratos	Alvenaria, Reboco, Fibrocimento, Concreto, Massa Acrílica e Massa Corrida					

MATERIAL RESTRITO, USO EXCLUSIVO VENDEDOR HYDRONORTH.

PAREDES E MUROS

TINTA IMPERMEABILIZANTE

Elefante	Eucalipto	Terra Roxa	Melodia do Mar	Branco	Marfim	Palha	Mel
S	S	S	S	S	S	S	S

Concreto	Verde Amazonas
S	S

Vida
sua vida com mais cores

ALTO PODER DE IMPERMEABILIZAÇÃO

ELIMINA FISSURAS E MICROFISSURAS*

REDUZ A TEMPERATURA

PROTEÇÃO UV

Paredes e Muros	Cores Prontas (10)		Sitema Vida 2.0	
Embalagem	**18L**	**3,6L**	**16L**	**3,2L**
Rendimento (m²/ demão)	**220m²**	**44m²**	**200m²**	**40m²**
Diluição	10% por demão			
Secagem	1h ao toque, entre camadas 4h, final 72h			
Ambiente	Fachadas e Exteriores			
Substratos	Paredes de Alvenaria, Fachadas, Muros em áreas externas sujeitas a batidas de chuva			
Acabamentos	**(S)emi-acetinado**			

MATERIAL RESTRITO, USO EXCLUSIVO VENDEDOR HYDRONORTH.

TELHADOS E LAJES

MANTA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE

Branco | Cerâmica Telha | Cerâmica | Concreto | Alumínio Fosco

ALTO RENDIMENTO

ALTO PODER DE IMPERMEABILIZAÇÃO

REDUZ A TEMPERATURA

PROTEÇÃO UV

Telhados e Lajes	Cores Prontas (5)		Sitema Vida 2.0	
Embalagem	**16KG**	**5KG**	**-**	**-**
Rendimento (m²/ demão)	**100m²**	**31m²**	**-**	**-**
Diluição	Lajes: 1ª demão 20%, demais demãos sem diluição. Outros substratos: 1ª diluição 20%, demais demãos 10%			
Secagem	1h ao toque, entre camadas 4h, final 72h			
Ambiente	Exteriores			
Substratos	Lajes, Sacadas, Varandas, Terraços. Telhados variados: Cerâmica, Cimento, Galvanizado			
Acabamentos	-			

MATERIAL RESTRITO, USO EXCLUSIVO VENDEDOR HYDRONORTH.

HYDROMANTA

MANTA LÍQUIDA PROFISSIONAL
DE ALTA PERFORMANCE

Preto Neutral | Azul Piscina | Branco | Concreto | Cerâmica

SECAGEM RÁPIDA | **PROTEÇÃO UV** | **GARANTIA DE 3 ANOS** | **DISPONÍVEL EM CORES**

Hydromanta	Cores Prontas (5)		Sistema Vida 2.0	
Embalagem	**5KG**	**15KG**	**-**	**-**
Rendimento (m²/ demão)	**4m² (1,2Kg/m² para garantia de impermeabilização)**	**12m² (1,2Kg/m² para garantia de impermeabilização)**	-	-
Diluição	1ª demão 20%, demais demãos sem diluição			
Secagem	1h ao toque, 4 horas entre demãos, final 72 horas			
Ambiente	Externo			
Substratos	Telhados de Cerâmica, Telhados de Cimento,Telhados Galvanizados, Lajes Expostas, Abóbodas, Sheds, Cúpulas, Marquises, Calhas de Concreto, Sacadas, Varandas, Terraços e outras áreas externas			
Acabamentos	-			

MATERIAL RESTRITO, USO EXCLUSIVO VENDEDOR HYDRONORTH.

SILICONE ULTRA

HIDROFUGANTE

FÁCIL DE APLICAR

REPELENTE A ÁGUA E UMIDADE

GARANTIA DE 2 ANOS

MANTÉM O ASPECTO NATURAL

Silicone Ultra	Incolor								
Embalagem	900ml			3,6L			18L		
Rendimento (m²/ demão)	Porosidade Pequena: 7,5m²	Porosidade Média: 3,75m²	Porosidade Grande: 2m²	Porosidade Pequena: 30m²	Porosidade Média: 15m²	Porosidade Grande: 8m²	Porosidade Pequena: 150m²	Porosidade Média: 75m²	Porosidade Grande: 40m²
Diluição	Pronto para uso								
Secagem	10min ao toque, entre demãos 10min, final 4h								
Ambiente	Interno e Externo								
Substratos	Superfícies Porosas como: Tijolos à Vista, Telhas de Amianto, Telhas Cerâmicas, Pedras Naturais, Superfícies Cerâmicas, Concreto Aparente, etc.								
Acabamentos	Incolor								

PINTURA EMBORRACHADA

TINTA IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICA

F Branco

F Pérola Cativante

F Amarula Oriental

F Água Marinha

F Amarelo Baunilha

F Cinza Rupestre

ALTO RENDIMENTO

PROTEÇÃO UV

PROTEGE CONTRA BATIDAS DE CHUVA

ELIMINA FISSURAS E MICROFISSURAS*

Pintura Emborrachada	Cores Prontas (6)		Sistema Vida 2.0	
Embalagem	18L	3,6L	-	-
Rendimento (m²/ demão)	190m²	38m²	-	-
Diluição	Pronto para uso			
Secagem	1h ao toque, entre demãos 4h, final 72h			
Ambiente	Externo			
Substratos	Paredes de Alvenaria, Fachadas, Muros em áreas externas sujeitas a batidas de chuva			
Acabamentos	(F)osco			

MATERIAL RESTRITO, USO EXCLUSIVO VENDEDOR HYDRONORTH.

GERAL

COMPLEMENTA PINTURA

PRODUTO	**SELADOR ACRÍLICO**	**MASSA CORRIDA**	**MASSA ACRÍLICA**	**HYSOTHERM FUNDO RESINA**
EMBALAGEM	**3,6L | 18L**	**1,5KG | 6KG | 27KG**	**1,5KG | 6KG | 27KG**	**3,6L | 18L**
RENDIMENTO (M²/ DEMÃO)	**25m² | 125m²**	**3m² | 12m² | 55m²**	**3m² | 12m² | 55m²**	**47m² | 235m²**
DEMÃOS	1 camada	2 a 3 camadas	2 a 3 camadas	1 camada
DILUIÇÃO	Até 10%	Pronto para uso	Pronto para uso	Pronto para uso
SECAGEM AO TOQUE	1h	1h	1h	30min.
SECAGEM ENTRE DEMÃOS	-	3h	3h	-
SECAGEM FINAL	6h	4h	4h	6h
AMBIENTE	Interno e Externo	Interno	Interno e Externo	Externo
SUBSTRATOS	Paredes novas Reboco Blocos de concreto Concreto aparente Fibrocimento	Paredes de reboco, gesso, fibrocimento, concreto aparente, blocos de concreto e em repintura sobre tintas Látex e Acrílicas foscas	Paredes de reboco, gesso, fibrocimento, concreto aparente, blocos de concreto e em repintura sobre tintas Látex e Acrílicas foscas	Telhas cerâmica, Telhas cimento, Fibrocimento, Tijolos a vista, Pedras naturais e Concreto aparente. Produto indicado para selar as superfícies, antes da aplicação da Resina Acrílica impermeabilizante

MATERIAL RESTRITO, USO EXCLUSIVO VENDEDOR HYDRONORTH.

PREPARAÇÃO DE DIVERSAS SUPERFÍCIES

BASE ÁGUA		BASE SOLVENTE			
LIMPADOR ULTRA MULTI-SUPERFÍCIES	**FUNDO PREPARADOR PAREDES BASE ÁGUA**	**SOLVCRYLL DILUENTE RESINAS**	**AGUARRÁS DILUENTE ESMALTES**	**FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR**	**ZARCÃO UNIVERSAL**
5L | 20L	**3,6L | 18L**	**1L | 5L**	**900ml | 5L**	**900ml | 3,6L**	**900ml | 3,6L**
50m² | 200m²	**60m² | 300m²**	-	-	**8m² | 35m²**	**11m² | 45m²**
-	1 camada	-	-	1 a 2 camadas	1 a 2 camadas
Pronto para uso	Pronto para uso	Pronto para uso	Pronto para uso	Pincéis até 10%, Pistolas até 25%	Pincéis até 10%, Pistolas até 25%
-	1h	-	-	4h	4h
-	-	-	-	12h	12h
-	6h	-	-	24h	24h
Interno e Externo	Interno e Externo	Externo	Externo e Interno	Externo e Interno	Externo e Interno
Superfícies Porosas: Telhas, Tijolos, Pedras Naturais, Cimentados, Calçadas, Pisos, Pastilhas Porosas, Rejuntes, Texturas e Graffiato®	Reboco fraco, Concreto novo, Pinturas descascadas, Caiação, e Gesso	Diluente de Resinas a base de solvente	Diluente de esmaltes sintéticos e vernizes	Madeira	Metal
				COR	
				Branco	Laranja e Cinza

MATERIAL RESTRITO, USO EXCLUSIVO VENDEDOR HYDRONORTH.

Vida

sua vida com mais cores

5845
cores

4735
cores concorrentes

1110
cores de coleção

100%
das cores prontas
(ready mix)

3
bases por produto, exceto Graffiato

12
colorantes

O que você precisa saber sobre o sistema?

- ☑ A instalação elétrica é de responsabilidade do cliente e deve acontecer antes do chamado técnico para instalação e/ou conversão do sistema do cliente, dúvidas consulte o fornecedor de equipamentos tintométricos.
- ☑ **VIDA 2.0**: não opera em máquinas manuais;
- ☑ A atualização do **BANCO DE DADOS** será realizada a cada 90 dias e disponibilizada aos clientes;
- ☑ **O SISTEMA VIDA 2.0** opera com unidade de medida de dosagem de **COLORANTES** em **SHOT**. Cada **SHOT** equivale a 0,07 ml.
- ☑ As **BASES** são compatíveis com grandes sistemas tintométricos do mercado;
- ☑ Atenção para as **BASES TIPO UNIFICADAS;**
- ☑ **Os COLORANTES** antigos ou de outras marcas são incompatíveis com o **SISTEMA VIDA 2.0**;
- ☑ **Os COLORANTES VIDA 2.0** não podem ser misturados ou utilizados em sistemas tintometricos de outras marcas;
- ☑ Todos os produtos são a base de água, a base solvente não funciona no **VIDA 2.0**;

Dosadoras automáticas homologadas:
Corob, Fluid Management, Santint, Percolore.

100% de integração com banco de dados das lojas:
Software de Gestão de Varejo CITEL e SHX.

Embalagens Híbridas
16L | 3,2L | 0,8L
São as mesmas do ready mix (cores prontas).

Produtos
- Protege & Decora
- Rende+
- Látex
- Graffiato
- Paredes e Muros
- Esmalte Seca Fácil

Fluxo para implantação do Sitema Vida 2.0



Enviar os termos de adesão preenchidos para Adriane Bueno para avaliação da diretoria comercial, marketing e crédito.

Após aprovação, para personalização da máquina convertida ou vendida procurar a Carol do Marketing.

Principais Dúvidas

		Posso	Não Posso
01	Bonificar clientes ou cumprir acordos com BASES E COLORANTES Vida 2.0?		✗
02	Colocar o cliente em contato com os fabricantes de máquinas para negociar hardware?	✓	
03	Colocar pedido de bases desconsiderando kit inicial com todos os produtos e bases?		✗
04	Colocar pedido de bases sem antes assinar os termos de adesão?		✗
05	Prometer mais que 2 leques de cores por Dosadora?		✗
06	Converter sistemas tintométricos (hardware) de outras marcas que não foram quitados ou que sejam de propriedade de outro fabricante?		✗
07	Dar garantia ou aceitar reclamações de cores de produtos para clientes sem contrato assinado?		✗
08	Definir ambientação de PDV sem a validação de marketing?		✗
09	Fechar acordos de volume que não estejam na POLITICA COMERCIAL?		✗
10	Mandar trocar o adesivo da máquina a qualquer tempo, com custos pagos pela Hydronorth?		✗
11	Oferecer a conversão de qualquer máquina que não seja homologada?		✗
12	Oferecer que ligue ao 0800 (SAT) para o desenvolvimento de cores que não constam no banco de dados?	✓	
13	Oferecer que ligue ao 0800 (SAT) para o desenvolvimento de qualquer cor?		✗
14	Solicitar ao cliente que compre um PC para que a máquina possa operar o sistema Vida 2.0?	✓	
15	Vender apenas BASES, sem contrato assinado?	✓	
16	Vender apenas COLORANTES, sem contrato assinado?		✗

Cores	Tipo Cores Suvinil	Tipo Cores Coral	Tipo Unificada	Marca/ Embalagem	Tinter	Produto
Claras	BASE AS	BASE PC	BASE PSA	Colorantes Vida 3 Litros por caixa	GYO	Colorante Amarelo GYO
					OCY	Colorante Amarelo OCY
					RYO	Colorante Amarelo RYO
Médias	BASE BS	BASE MC			BGC	Colorante Azul BGC
					BWI	Colorante Branco BWI
					HOR	Colorante Laranja HOR
Escuras	BASE CS	BASE TC	BASE TSC		GPB	Colorante Preto GPB
					BPB	Colorante Rosa BPB
					ADG	Colorante Verde ADG
Clara e Médias			BASE US		NR0	Colorante Vermelho NR0
					OXR	Colorante Vermelho OXR
					VRR	Colorante Violeta VRR

VOCÊ SABIA QUE
NO SITE DA HYDRONORTH TEM UMA ÁREA DE DOWNLOADS?

NESSE ESPAÇO VOCÊ ENCONTRA:

- MANUAL DE IDENTIDADE DA MARCA;
- LOGO COMERCIAL;
- IMAGENS DAS EMBALAGENS EM ALTA RESOLUÇÃO;
- CATÁLOGOS;
- TIRAS DE COR;
- MÍDIA KIT DIGITAL PARA:
  FACEBOOK E INSTAGRAM.

ACESSE:

www.hydronorth.com.br/downloads-de-imagens-e-materiais

Hydronorth